

Coulissant C70



Description

Cortizo C70 est un système de portes et fenêtres coulissantes en ligne avec un dormant de 70 mm de profondeur, conçu pour offrir des performances thermiques et acoustiques supérieures. Parmi les principaux avantages de ce système figure la possibilité d'utiliser un nœud central minimaliste de seulement 30 mm. Cette caractéristique offre une esthétique élégante et moderne, maximisant la quantité de lumière naturelle entrant à l'intérieur.

Spécifications techniques



Géométrie du système

Profondeur du dormant: 70 mm

Hauteur apparente: 149 mm • Profondeur d'ouvrant: 46 mm

Dimension maximale ouvrant: L 1600 mm / H 2100 mm (alb)

Poids maximale ouvrant: 160 kg



Performances thermiques: $U_w \geq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$





Epaisseur maximale vitrage: 26 mm




Performance acoustique: R_w jusqu'à 38 dB

*Résistance à l'air: UNE-EN 12210 Classe C5 \ Résistance à l'eau UNE-EN 12208 Classe 7A \
Résistance au vent: UNE-EN 12207 Classe 4



Possibilités d'ouverture



Sections




Fig.1: Ouvrant + dormant avec 3 rails

Sections




Fig.2: Noeud central





Fig.3: Noeud central en aluminium





Fig.4: Seuil alu 2 rails





Fig.5: Seuil alu 3 rails